

Технические характеристики ISUZU D-Max						
Версия	Terra	Aqua	Air		Flame	Energy
КПП	М/Т	М/Т	А/Т	М/Т	М/Т	А/Т
Цена 2019	2 145 000*	2 245 000*	2 445 000*	2 345 000*	2 495 000*	2 595 000*
Кабина и кузов						
Кабина	Полуторная		Двойная			
Количество дверей	4					
Количество мест	4 (2+2)		5 (2+3)			
Длина грузового отсека, мм	1 795		1 485 / 1552 (по полу)			
Ширина грузового отсека, мм	1 530					
Высота грузового отсека, мм	465					
Размеры и массы						
Габаритная длина, мм	5 295					
Габаритная ширина, мм	1 860					
Габаритная высота, мм	1 780...1 795					
Колесная база, мм	3 095					
Колея передних / задних колес, мм	1 570 / 1 570					
Дорожный просвет, мм	225					
Полная масса автомобиля, кг	3 050					
Снаряженная масса автомобиля, кг	2 055		2 075			
Грузоподъемность, кг	995		975			
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг	3 500 / 750					
Двигатель						
Двигатель	3.0 DID					
Модель	ISUZU 4JJ1					
Тип	Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и					
Экологический класс	Евро-5					
Тип топлива	Дизельное					
Рабочий объем, см ³	2999					
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин. ⁻¹	130 (177) / 3 600					
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин. ⁻¹	430 / 2 000...2 200					
Число, расположение цилиндров	4, в ряд					
Газораспределительный механизм	DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ шестеренчатый					
Трансмиссия						
Привод	4x4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time)					
Коробка передач	6М/Т	6М/Т	6А/Т	6М/Т	6М/Т	6А/Т
Модель КП	ISUZU MVL-6N		AISIN AWR6B45 II	ISUZU MVL-6N		AISIN AWR6B45 II
Тип КП	Механическая, 6-ступенчатая		Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая)	Механическая, 6-ступенчатая		Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая)
Сцепление	Сухое, однодисковое		-	Сухое, однодисковое		-
Раздаточная коробка	ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)		ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)	ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)		ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)
Передаточное число главной передачи	3,727					
Электрооборудование						
Генератор	12В-90А					
Стартер	12В-2,3 кВт					
АКБ	95 А·ч (95D31L)					
Эксплуатационные характеристики						
Максимальная скорость, км/ч	170		170	170		170
Расход топлива (городской цикл), л/100 км	9,6		9,2	9,6		9,2
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км	7,4		7,3	7,4		7,3
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км	8,3		8,0	8,3		8,0
Объем топливного бака, л	76					

Минимальный радиус разворота, м	6,1				
Шасси					
Рулевое управление	Реечное, с гидроусилителем				
Тормозные механизмы передних / задних колес	Дисковые вентилируемые 16" / Барабанные 15"				
Подвеска передняя / задняя	Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором				
Шины и диски					
Шины	245/70R16	255/60R18, Bridgestone			
Колесные диски	16x7.0J-33, Стальные	18x7.0J-33, Алюминиевые			
Запасное колесо	Полноразмерное запасное колесо + ремкомплект для поврежденной шины				
Безопасность					
Система курсовой устойчивости (ESC)	•	•	•	•	•
Система стабилизации прицепа (TSC)	•	•	•	•	•
Система помощи при трогании на подъеме (HSA)	•	•	•	•	•
Система помощи при спуске (HDC)	•	•	•	•	•
Системы ABS, EBD и Brake Assist	•	•	•	•	•
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"	•	•	•	•	•
ЭБУ двигателя с ограничителем скорости 180 км/ч	•	•	•	•	•
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	•	•	•	•	•
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	•	•	•	•	•
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2)	•	•	•	•	•
Противоугонная система с контролем открытия дверей и капота ISUZU Security System	-	-	-	•	•
Ключ зажигания с иммобилайзером	•	•	-	-	-
Ключ зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ	-	-	•	-	-
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS)	-	-	-	•	•
Передние сидения с защитой от хлыстовых травм шейного отдела позвоночника	•	•	•	•	•
Регулируемые подголовники передних сидений	•	•	•	•	•
Раздельные регулируемые подголовники заднего ряда сидений (x3)	-	•	•	•	•
Ремни безопасности передних сидений трехточечные (с преднатяжителями и ограничителем нагрузки, с регулировкой высоты)	•	•	•	•	•
Ремни безопасности задних боковых сидений трехточечные	•	•	•	•	•
Ремень безопасности заднего центрального сидения трехточечный	-	•	•	•	•
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ	-	•	•	•	•
Детский замок в задних дверях	-	•	•	•	•
Центральный замок	•	•	-	-	-
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности	-	-	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•	•
Защита раздаточной коробки	•	•	•	•	•
Защита топливного бака от возгорания	•	•	•	•	•
Задний противоподкатный брус, интегрированный с задним бампером	•	•	•	•	•
Аудиоборудование					
Заглушка под аудиосистему DIN-A с нишей для мелких вещей под ней	•	•	-	-	-
Аудиосистема: AM-FM радио с RDS, CD/MP3/DVD-плеер, SD, USB-Aux, I-Pod/I-Phone, BlueTooth (Hands Free, Audio), Часы	-	-	•	•	•
Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 7" на центральной панели	-	-	•	•	•
Камера заднего вида	-	-	•	•	•

2 динамика (только в передних дверях)	●	●	-	-	-
8 динамиков	-	-	●	●	●
Комфорт					
Кондиционер с ручным управлением	●	●	●	-	-
Автоматический климат-контроль (1-зонный)	-	-	-	●	●
Салонный фильтр тонкой очистки воздуха	●	●	●	●	●
Воздуховоды к заднему ряду сидений	-	-	●	●	●
Обивка сидений высококачественной тканью	●	●	●	-	-
Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой	-	-	-	●	●
Электрические стеклоподъемники (режим Auto с водительской стороны и защита от зажима посторонних предметов)	●	●	●	●	●
Круиз-контроль	-	-	●	●	●
Гидроусилитель рулевого управления с переменным усилием	●	●	●	●	●
Регулировка наклона рулевой колонки	-	-	●	●	●
Мягкие накладки подлокотников передних и задних дверей и крышки центрального подлокотника передних сидений	-	-	●	●	●
Мягкие накладки крышки верхнего бардачка (с логотипом "ISUZU D-MAX") и козырька панели приборов	-	-	●	●	●
Электролюминисцентная панель приборов с MID	-	-	●	●	●
Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя без возможности регулировки	●	●	-	-	-
Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя с возможностью регулировки	-	-	●	●	●
Пепельница-стакан в центральном тоннеле	●	●	●	●	●
Прикуриватель на центральной панели	●	●	●	●	●
Бардачок нижний с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания)	●	●	●	●	●
Бардачок верхний с крышкой	-	-	●	●	●
Розетка 12В (120Вт) в верхнем бардачке	●	●	●	●	●
Разъем USB (2.1А) на центральной панели в районе прикуривателя	-	-	●	●	●
Разъем USB (2.1А) на задней стенке центрального подлокотника передних сидений	-	-	●	●	●
Рулевое колесо с полиуретановым покрытием	●	●	-	-	-
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления аудиосистемой и круиз-контролем	-	-	●	●	●
Серебристый декор боковых спиц рулевого колеса	-	-	●	●	●
Внутренние ручки и клавиши блокировки дверей хромированные	-	-	●	●	●
Рычаг КП с полиуретановым покрытием	●	●	-	-	-
Рычаг КП с полиуретановым покрытием и декоративной вставкой	-	-	●	●	●
Центральный подлокотник с крышкой	●	●	-	-	-
Центральный подлокотник с крышкой и откидными подстаканниками сзади	-	-	●	●	●
Лампа освещения в центре салона	●	●	-	-	-
Лампа освещения в центре салона с функцией замедленного выключения	-	-	●	●	●
Потолочная консоль с держателем для очков и 2-мя индивидуальными лампами освещения для водителя и переднего пассажира с функцией замедленного выключения	-	-	●	●	●
Ручная регулировка водительского сидения по высоте	●	●	●	-	-
Электрорегулировка водительского сидения по высоте	-	-	-	●	●
Электроподогрев передних сидений	●	●	●	●	●
Карман в спинке передних сидений	●	●	●	●	●
Откидные подушки заднего сидения	●	-	-	-	-
Складывающиеся в пропорции 60/40 подушки задних сидений	-	●	●	●	●
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений	-	●	●	●	●
Держатель бутылок и карман в передних дверях	●	●	●	●	●
Держатель бутылок и карман в задних дверях	●	●	●	●	●
Полная обивка пластиком задней стенки салона	●	-	●	●	●

Покрытие пола виниловое (с подпяточными площадками)	•	•	-	-	-
Покрытие пола ковровое (с подпяточной площадкой)	-	-	•	•	•
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь)	•	•	•	•	•
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира	•	•	•	•	•
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя	•	•	•	•	•
Зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира	-	-	•	•	•
Поручни для облегчения доступа в кабину в передних стойках	•	•	•	•	•
Потолочные поручни складного типа в районе передних дверей	•	•	•	•	•
Потолочные поручни складного типа в районе задних дверей	-	•	•	•	•
Крючки для одежды (x2)	•	•	•	•	•
Площадка для отдыха левой ноги водителя	•	•	•	•	•
Стекла салона зеленоватого оттенка	•	•	•	•	•
Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания)	•	-	-	-	-
Заднее стекло фиксированное с обогревом	•	•	•	•	•
Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ	•	•	•	•	•
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии	•	•	•	•	•
Подключение полного привода на скорости до 100 км/ч	•	•	•	•	•
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака	•	•	•	•	•
Экстерьер					
Антенна на передней стойке кузова со стороны водителя	•	•	-	-	-
Антенна на типа "Акулий Плавник"	-	-	•	•	•
Решетка радиатора пластиковая, черного цвета	•	•	-	-	-
Решетка радиатора пластиковая окрашенная, темно-серого цвета	-	-	•	-	-
Решетка радиатора хромированная	-	-	-	•	•
Передний бампер черного цвета	•	•	-	-	-
Передний бампер окрашенный в цвет кузова	-	-	•	•	•
Воздуховоды черного цвета в переднем бампере, окрашенном в цвет кузова (кроме цветов Cosmic Black, Obsidian Grey и Galena Grey)	-	-	•	•	•
Задний бампер черного цвета	•	•	-	-	-
Задний бампер хромированный	-	-	•	•	•
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом	•	•	•	•	•
Корпуса зеркал заднего черного цвета	•	•	-	-	-
Корпуса зеркал заднего вида хромированные, складываемые	-	-	•	•	•
Боковые повторители поворота в передних дверях	•	•	-	-	-
Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида	-	-	•	•	•
Наружные ручки дверей черного цвета	•	•	-	-	-
Наружные ручки дверей хромированные	-	-	•	•	•
Ручка заднего борта черного цвета	•	•	-	-	-
Ручка заднего борта хромированная, с замком и встроенной камерой заднего вида	-	-	•	•	•
Брызговики передних и задних колес	•	•	•	•	•
Боковые подножки кузова	-	-	•	•	•
Фары галогеновые прожекторного типа, с ручной регулировкой уровня света	•	•	-	-	-
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с дневными ходовыми огнями светодиодными (LED), интегрированными в фары	-	-	•	•	•
Передние противотуманные фары	•	•	•	•	•
Хромированная окантовка пердних противотуманных фар	-	-	-	•	•
Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря	•	•	•	•	•
Задние фонари светодиодные (LED), затемненные	-	-	•	•	•

Подготовка под установку рейлингов на крыше	-	-	•	•	•
Молдинг на крыше пластиковый черного цвета	•	•	•	•	•
2 передних буксировочных крюка	•	•	•	•	•
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины	•	•	•	•	•
Прочее					
Подготовка двигателя для холодного климата	•				
Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50	•				
Интеллектуальная система контроля состояния АКБ (IBS)	•				
Проводка под установку фаркопа (13П)	•				
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, набор рожковых ключей, отвертка, плоскогубцы)	•				

* Рекомендованная розничная цена

**Доплата за цвет неметаллик - 15.000 рублей (кроме белого Splash White), за металлик – 20.000 рублей.